

А4 Пішін
Формат А4

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД

КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген №
017 /е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік
органының атауы
Наименование государственного органа санитарно-
эпидемиологической службы
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы
Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жамбыл
аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы
Жамбылское районное Управление охраны общественного
здоровья Департамента охраны общественного здоровья
Алматинской области Комитета охраны общественного
здоровья Министерства здравоохранения Республики
Казахстан

Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена
приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ В.06.Х.KZ93VBS00126694

Дата: 26.11.2018 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ЖШС "Үшқоқыр балабақшасы"

(пайдалануға берілетін немесе қапта жаратылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, қоліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 20.11.2018 11:44:32 № KZ67RBP00145162**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "УШ
ҚОҢЫР БАЛАБАҚШАСЫ", ҚР, Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарғалы ауылы, К.Токсейтоға көшесі, 73**

Ұй -

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әжесінің аты, қолы
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

мектепке дейінгі мекеме

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **жәсік**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Өтініш, зертханалық зерттеу хаттамалары**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **жәсік**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)
жәсік

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)



ЖШС «Үшқоңыр», Қарғалы ауылы, Токсейтова көшесі №73 үйден балабақша ашуға ҚДС Басқармасына №90/В 20.11.2018ж өтініш берілді. ЖШС «Үшқоңыр» балабақша ғимаратты 75-балаға ашу жоспарланған. Балабақша бір қабатты цокольді 2002ж салынған тұрғын үй, қосымша бөлек бір топқа бір қабатты тұрғын үй ғимаратты бөлінген. 2018жылы ғимаратқа күрделі ағымдағы жөндеу жұмыстары жасалып балабақша қолданысына берілді. Бірінші цокольді қабатында гигиена бөлмесі, кір жуатын бөлме, асхана бөлмесі бөлінген, бірінші қабатында екі топ, бөлек ғимаратта қосымша бір топқа ұйымдастырылып жоспарланған.

Объект аумағында қоршаудың болуы, оның бүтіндігі: Балабақша аумағы қоршаумен қоршалған, қоршауы боялған 1,8метр биіктікте қоршалған. Балалар кіріп шығатын есіктері бөлек қарастырылған.

Объектінің сыртқы жарықтандыру жабдығының болуы: балабақша алаңдарының сыртқы жарықтандыру шамдары орнатылған. Алматы энерго сбыт ЖШС Жамбыл АЭЖБ келісім-шарт жасалған.

Объект аумағында функционалды олармен байланысы жоқ жарықтың болуы: Қажет етпейді.

Кіру жолдарының, кіре-берістердің, жаяу жолдардың, жолдардың қатты жабындысының болуы: балабақша алаңдарына, кіретін, шығатын жолдарға тастар төселген.

Жапқыштары бар қоқыс жинағыштардың болуы: Қоқыс жинайтын контейнер саны-1, бетінің жапқышымен қамтамасыз етілген. Қоқыс салатын салышта қоқыстары өз уақытында тазаланады.

Қоқыстарды шығару Ұзынағаш ауылы Жамбыл Тазалық мекемесімен жасалған.

Балалардың бойы мен жасына сәйкес келетін топтық және спорттық алаңшаларына арналған жабдықтардың болуы: балабақша ойын алаңы жабдықталған, күннен қорғайтын қалқалары, құм ойнайтын алаңы бар, жан- жақтары қоршалған. Көленке қалқалары жасалған, едені ағаштан жасалған. Ойын алаңдарына тазалау жұмыстары жүргізілген.

Барлық үй-жайларда еден, төбе және қабырға беттерінде, жабдық бетінде бұзылулардың болуы:

Балабақша қабырғалары тегіс, түскі қағаз жапсырылған, төбелері левкас, топ бөлме едендеріне ленолум, гигиена, асхана бөлмесінің едендері тас. Балабақша бөлмелеріне тазалау, залалсыздандыру жұмыстары жүргізілген.

Жылыту жүйесі батареяларында қоршаушы құрылғыларының болуы: Желдету жұмыстары терезе арқылы және асхана бөлмесінде тұрмыстық созылмалы желдету орнатылған. Жылу жүйесі- көгілдір отынға қосылған. Батареялары (труба) арқылы жылыту жүйесі жасалған.

Балалардың бойы мен жас ерекшеліктеріне сәйкес келетін жиһаздың және жабдықтың болуы:

Балалардың қатты жиһаздары төсектері, шкафтары, орындықтары толық. Санитариялық талпақ сай белгіленген. Балалар төсектер стандартты қатты екі қабатты.

Ақаусыз жиһаздың, жұмсақ, қатты мүкәммалдың болуы: Төсек әбзелдері, сүлгілері үш кезекті алынған, белгілері толық төсек белгілеріне сай жасалған. Төсек жапқыштары, матрацтары толық алынған.

Әр түрлі мақсаттағы үй-жайларда ыстық және суық су өткізілген раковиналардың, қолды жууға және кептіруге арналған құралдардың болуы: Гигиена бөлмесі бірінші цокольді қабатында, бөлек топ ғимараттында гигиена бөлме қарастырылған, қол жуғыштар 2- раковина, 2- балалар унитазы орнатылған. Су жүйесі-орталықтандырылған, ыстық суды Аристон маркалі электр титаннан алынады. Қолды кептіруге арнайы белгіленген сүлгілермен қамтамасыз етілген. Іркінді арна кешені - орталықтандырылған.

Түбектердің, жеке түбектерге арналған таңбаланған ұяшықтардың болуы (сәбилер мен кіші жастағы балаларға), қосымша түбектер алынған, арнайы (ұяшықтары) бар шкафтарымен қамтамасыз етілген белгісі бар. Түбектерге залалсыздандыру, тазалау жұмыстарын жүргізуге арнайы бөшке қойылған таңбасы жазылған.

Балаларға арналған сатып алынған өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттардың болуы: Қажет етпейді.

Ойыншықтарды жууға және өңдеуге арналған ыдыстарда таңбалаудың болуы: балалар ойыншықтарын жууға арнайы топта тұрмыстық ленте қойылған, белгісі бар.

Жер астынан сумен қамтамасыз ету көзіне санитариялық қорғау аймағының болуы және сақталуы: Қажет етпейді.

Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкестігіне судың зертханалық зерттеу нәтижелері: ҚР ДСМ ҚДСК «ҰСО» ШЖҚ РМК Алматы облысы бойынша филиалының Жамбыл аудан сараптама орталығымен №347 19.11.2018ж, № 447 19.11.2018 жылы жасалған.

Тасымалы сумен жұмыс істейтін объектілерде ауыз суды сақтауға арналған таңбаланған ыдыстар орнатылған жеке үй-жайлардың болуы: Қосымша таза ауыз суға ыдыстар алынған, таңбасы бар.

Су қыздырғыштарының болуы және жарамдылығы: Су қыздырғыштар пайдалануда Аристон маркалі электр титан орнатылған іске қосылған.

Ауыз су режимінің болуы: таза ауыз суға арнайы ыдыстар топтар бойынша бөлінген, белгісі бар, жеке ыдыстармен қамтылған.

Санитариялық-аулалық қондырғылардың болуы: Балабақша алаңында қызметкерлерге сыртқы санитариялық торап орнатылған. Залалсыздандыру, тазалау жұмыстары жасалған.



Ақаусыз жасанды жарықтың болуы: Бақша топтарының гигиена, асхана бөлме жарық көздері бар, ауыстырылған.

Қолданыстағы гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкестігіне жарықтың зертханалық зерттеу нәтижелері: қажет етпейді.

Бір үй-жайда бір үлгідегі шамдардың, шамдарда плафондардың болуы : Жарық шырақ көздері электр шамдар (күндізгі шамдар) және сыртындағы плафондары бар.

Іріктелген люминесцентті шамдарды сақтауға арналған үй-жайлардың болуы: Қажет етпейді.

Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкестігіне шудың, желдету тиімділігінің зертханалық өлшеу нәтижелері : Қажет етпейді.

Объект үй-жайларында термометрлердің болуы : Бақша топ бөлмелерінде, дәліз орындарында жылу температурасын өлшеуге арнайы термометрлер орнатылған.

Қолданыстағы-гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкестігіне микроклиматтың зертханалық өлшеулер нәтижелері. ҚР ДСМ ҚДСК «ҰСО» ШЖҚ РМК Алматы облысы бойынша филиалының Жамбыл аудан сараптама орталығымен № 428 19.11.2018ж жасалған.

Қолданыстағы гигиеналық нормативтерге сәйкестігіне дезинфекциялаушы ерітінділердің зертханалық зерттеу нәтижелері : Қажет етпейді.

Тазалау құралдарын сақтауға арналған жеке үй-жайдың (арнайы орындардың), таңбаның болуы: Жуу құрал мүкәммалары толық алынған балабақша топтар бойынша белгісі жасалған, белгілері толық: Жуу мүкәммаларды сақтауға арнайы бөлме бөлінген. Мүкәммалары өз орнында сақталынады. Дәретхана бөлмесінің жуу мүкәммасының белгісі жасалынған.

Тексерісті немесе жөндеуді (ауыстыруды) жүргізу бойынша брындалған жұмыстар актісінің болуы: Қажет етпейді.

Уәкілетті органдарда объектінің апаттылығы туралы актілерінің болуы :Қажет етпейді.

Жәндіктердің, кеміргіштердің және басқа буынаяқтылардың болуы: Жәндіктердің, кеміргіштердің және басқа буынаяқтыларға балабақша бойынша Ұзынағаш ауылы ЖШС Торғын-жан Дезинфекция мекемесімен іс -шараларын жүргізуге келісім-шарт жасалынған.

Балалардың шомылу кестесінің болуы : Қажет етпейді.

Инфекциялық науқастардың төсек жабдықтарын дезинфекциялауға арналған кір жуу, таңбаланған ванналарының болуы : Төсек әбзелдерін жууға арнайы бөлме бөлінген. 1-кір жуатын автомат машина, 1-тұрмыстық ванна, төсек әбзелдерін тасымалдайтын 3- торап, кентіретін 3-сөрелер орнатылған.

Балалардың төсек-орын жабдықтарының және жеке гигиена заттарының (сабын) болуы, олардың сақталуы: Төсек әбзелдерін сақтауға арнайы бөлме бөлінген. Төсек әбзелдерін сақтауға шкафтар орнатылған. Сұйық сабын, сүлгілері алынған. Тазалау жұмыстарын жүргізуге залалсыздандыру заттары деохлор-10 дана, порошок ұнтағы 5-кг, кір сабын, ас ыдыстарын жуатын ферри, ас содасы, комет алынған. Сапасын құптайтын құжаттары алынған.

Тамақ ішу арасындағы интервалдың сақталуы: Қажет етпейді.

Турау құралдарында, цех ішіндегі жабдықта және ас үй ыдыстарында таңбалаудың болуы: Шикі және дайын өнімдерді бөлек сақтау, оларды технологиялық өңдеу және тарату үшін таңбаланған жабдық, бөлшектеу мүкәммалы, асүй ыдысы пайдаланылатын: таңбасы бар өндірістік үстелдер толық жаналап алынған, шикі ет «ШЕ», шикі балық «ШБ», шикі көкөніс «ШК», «нан», дайын өнім «ДӨ», «камыр»; бөлшектеу мүкәммалы (бөлшектеуге арналған тақтай және пышақтар), шикі ет «ШЕ», піскен ет «ПЕ», шикі балық «ШБ», піскен балық «ПБ», шикі көкөніс «ШК», піскен көкөніс «ПК», «нан», таңбасы бар асүй ыдыстары, «I тағам», «II тағам», «III тағам», «сүт», «жұмыртқаларды өңдеуге арналған», шикі ет «ШЕ», шикі көкөніс «ШК», шикі балық «ШБ», «дайын өнімге арналған», « шикі өнімге арналған».

Жұмыртқаны сақтауға арналған таңбаланған ыдыс-аяқтың болуы : Арнайы жұмыртқа сақтауға таңбаланған тұрмыстық қазан бөлінген .

Асхана және ас үй ыдыс-аяқтың кентіруге және сақтауға арналған жағдайлардың болуы: Асхана және ас ыдыстарын кентіруге кентіргіш алынған арнайы шкафтарда сақталады.

Шикізат пен өнімнің қауіпсіздігін қуәландыратын құжаттардың болуы:Қажет етпейді.

Қойма үй-жайларында, тоңазытқыш камераларында тамақ өнімдерін сақтауға арналған стеллаждардың, сөрелердің, түпқоймалардың болуы. Асхана бөлмесі бөлек орналасқан. Асхана бөлмесінде бір азық-түлік сақтайтын қойма орналасқан. Асханада тоңазытқыш саны -2,1-мұздатқыш,3-сөрелер, 2стеллаждар орнатылған.

Температуралық-ылғалдылық режимін сақтау: Қажет етпейді.

Тамақ өнімдерін сақтау кезінде тауар көршілестігін сақтау: Қажет етпейді.

Өндірілетін өнімнің келешектегі мәзірінің болуы, тамақтану рационының келешектегі мәзірге сәйкес келуі : Қажет етпейді.

Нақты мәзірдің, тағамдар картотекасының немесе рецептура жинағының болуы, тағамдардың қайталануына жол бермеу: Асхана қызметкерімен тағамдарын қайталануына жол бермеуіне әнгіме жүргізілді.

Дайындауға және өткізуге жол берілмейтін тағамдар мен азық-түлік өнімдерінің болуы: Жол берілмейтін тағамдарға, азық-түліктер өнімдерінің балалардың денсаулығына зиян келтірмеуіне, тамақтан уланудың



алдын алу мақсатында асхана қызметкерімен әңгіме жүргізілді.

Тәуліктік сынамалардың болуы және сақталуы: Тәулік ас сынамасына арнайы қақпағы бар ыдыстар алынған.

Тыйым салынған тағамдардың, өнімдердің болмауы (соның ішінде фортификацияланбаған жоғары немесе бірінші сұрыпты бидай ұны): Тыйым салынған тағамдарды, өнімдердің болмауына бақша қызметкерлерімен әңгіме жүргізілді.

Шикізаттың, дайын өнімнің зертханалық зерттеу нәтижелері: Қажет етпейді.

Алынған жұғындардың зертханалық зерттеу нәтижелері : Қажет етпейді.

Ас блогы қызметкерлерінде және техникалық персоналда арнайы киімнің, ауыстыратын аяқ-киімнің болуы және қолданылуы: Ас блогының қызметкерлерінде үш арнайы киім жиынымен (халат немесе шалбары бар кеудеше, бас киім) қажетті жеке гигиена қағидаларын сақтау жағдайларымен қамтамасыз етілген. Ас блогының қызметкерлері мынадай жеке гигиена қағидаларын орындауын, жұмыс басталар алдында сырт киімді шкапка сақталуы, қолдарын сабынмен және щеткамен мұқият жууды; таза арнайы киімде жұмыс істейді, шаштарын орамалдың немесе калпақтың астына жинайды; жұмыс процесінде сақина, алқа, сағат және басқа да сынатын заттарды шешіп қояды; ас блогынан шығатын жерде дәретханаға барған кезде арнайы киімді шешеді, асханаға қайтып келгенде қолды ыстық сумен, сабынмен және щеткамен мұқият жуады, содан кейін арнайы киімді киуді. Ұзын тырнақ өсіруге және оны лакпен бояуға, арнайы киімді түйреуішпен түйреуге жол берілмеуіне балабақша қызметкерлерімен әңгіме жүргізілді.

Ас блогы қызметкерлерінде бөгде заттардың, іріңді аурулардың және шағын жарақаттардың болуы : Суық тию немесе асқазан-ішек бұзылу белгілері, іріңдеу, тіліктер, күйіктер пайда болған кезде қызметкер бұл туралы әкімшілікке хабарлауын сондай-ақ отбасындағы барлық ішек инфекцияларымен сырқаттану жағдайлары туралы хабарлауын. Қызметкерде ішек инфекциясы, іріңді тері аурулары, жоғарғы тыныс алу жолдарының қабынуы, күйіп қалу немесе кесіп алу жағдайларына қадағалау жұмыстарын жүргізуін балабақша медицина қызметкеріне жүктелген.

Персоналда алдын ала, мерзімдік және профилактикалық медициналық қарап тексерудің, жұмысқа рұқсаттың, гигиеналық оқытудың, жұмыс орнында жеке медициналық кітапшалардың болуы : Балабақша қызметкерлерінің саны бүгінгі күнге -5, жеке медицина кітапшалары толық алынған, медицина байқаудан өтіп жұмысқа рұқсат алынған.

Топта бір балаға аудан нормасының сақталуы: Сыйымдылығы үш топқа дейінгі мектепке дейінгі ұйымын күтіп-ұстауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар: Ойын және жататын ұй-жайлары бөлек.

Жұмыс орындарында электростатикалық өріс қуатының зертханалық өлшеу нәтижелері, аэроиондер концентрациясы мен жеке полярлық шу коэффициентінің деңгейі: Қажет етпейді.

Объектіде медициналық қызмет көрсетудің болуы: Балабақшада 1-медицина қызметкер қызмет жасайды. Медициналық қызмет көрсетуге 1-медицина қабылдау бөлме бөлінді. Қабырғалары тегіс, едендеріне ленолом төселген.

Балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын нығайтуға бағытталған кешенді сауықтыру іс-шаралар жоспарының болуы: Қажет етпейді.

Инфекциялық және (немесе) паразиттік аурулар жағдайларын анықтау кезінде санитариялық-індетке қарсы (профилактикалық) іс-шараларды ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау: Қажет етпейді.

Фтизиопедиатрда қосымша тексерілуге жататын тұлғалардың тексерілуін растайтын құжаттардың болуы: Қажет етпейді.

Инфекциялық және паразиттік ауруларға тұлғалардың тексерілгенін және тексерілуге жататын тұлғалардың тексерілуін растайтын құжаттардың болуы: Қажет етпейді.

ЖРВИ және тұмау кезінде індетке қарсы (профилактикалық) іс-шараларды ұйымдастыру және жүргізу алгоритмін сақтау: Қажет етпейді.

Инфекциялық сырқаттанушылықты есепке алу журналының болуы: Толық құжаттар алынған нөмірленіп мөрленген.

Соматикалық сырқаттанушылықтың есепке алу журналының болуы: Толық құжаттар алынған нөмірленіп мөрленген.

Жігі инфекциялық сырқаттанушылықпен қатынасуларды есепке алу журналының болуы :Толық құжаттар алынған нөмірленіп мөрленген.

Карантинді есепке алу журналының болуы: Толық құжаттар алынған нөмірленіп мөрленген.

Профилактикалық егулер картасының болуы: Толық құжаттар алынған нөмірленіп мөрленген.

Профилактикалық егулерді есепке алу журналының болуы : Балабақшада егулер жұмыстары жүргізілмейді, қажет етпейді.

Вакциналардың, басқа бактериалды препараттардың қозғалысы журналының болуы: Балабақшада егулер жұмыстары жүргізілмейді. Қажет етпейді.

Манту сынамасын тіркеу журналының болуы: Толық құжаттар алынған нөмірленіп мөрленген.

Манту сынамасы бойынша тексеруге жататын тәуекел тобындағы балаларды тіркеу журналының болуы :



Қажет етпейді.

Фтизиопедиатрда қосымша тексерілуге жататын туберкулин-оң нәтижелі тұлғаларды тіркеу журналының болуы : Толық құжаттар алынған нөмірленіп мөрленген.

Поствакциналы асқинулар журналының болуы : Қажет етпейді.

Тұрақты және ұзақ мерзімді медициналық қарсы көрсетілімдер журналының болуы: Толық құжаттар алынған нөмірленіп мөрленген. Толық құжаттар өз уақытында жүргізіледі.

Ашық флакондар және вакцина қалдықтарын жою журналының болуы: Егу жұмыстары жүргізілмейді. Қажет етпейді.

Бақыланатын химиялық профилактиканы жүргізу журналының болуы : Қажет етпейді.

Паразиттік сырқаттанушылық қоздырғыштарына тексерілетіндерді тіркеу журналының болуы:Қажет етпейді.

Гельминттерге тексерілген тұлғаларды тіркеу журналының болуы : Қажет етпейді.

Педикулезге, қышымаға және дерматомикозға тексеру журналының болуы:Қажет етпейді.

Бала денсаулығы паспортының болуы : Қажет етпейді.

Тәуекел тобындағы балалар тізімінің болуы : Қажет етпейді.

Флюорографиялық оң нәтижелі тұлғаларды есепке алу журналының болуы : Қажет етпейді.

Дайын тағамдардың бракераж журналының болуы : Толық құжаттар алынған нөмірленіп мөрленген.

Ас блогы қызметкерлерінің денсаулық жағдайын тіркеу журналының болуы: Толық асхана қызметкерлерінің денсаулық құжаттары алынған нөмірленіп мөрленген.

Бір ай ішінде тамақ өнімдері нормасының орындалуын бақылау тізбесінің болуы : Қажет етпейді.

Диспансерлік науқастарды есепке алу журналының болуы: Қажет етпейді.

Тәрбиеленушілердің жеке медициналық карталарының болуы: Қажет етпейді.

Диспансерлік бақылаудың бақылау картасының болуы:Қажет етпейді.

Тереңдетілген профилактикалық медициналық қарап тексерулер журналының, мамандар актілерінің болуы:Қажет етпейді.

Оқушылардың (тәрбиеленушілердің) жеке медициналық карталарының болуы: Қажет етпейді.

Тамақ өнімдерін және азық-түлік шикізатын бракераждау журналының болуы: Толық құжаттар алынған нөмірленіп мөрленген.

Өндірістік бақылау бағдарламасының болуы : ҚР ДСМ ҚДСК «ҰСО» ШЖҚ РМК Алматы облысы бойынша филиалының Жамбыл аудан сараптама орталығымен зертхана жүргізуге 2018ж келісім-шарт жасалған.



9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света);

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

№ 347 19.11.2018ж, №447 19.11.2018ж Сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, № 428 19.11.2018ж метеорологиялық факторларды өлшеу жүргізілді, зертханалық зерттеу нәтижелері талапқа сәйкес келеді.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

ЖШС "Үшқоңыр балабақшасы"

(нысауып, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысанардың, жобалық құжаттардың, пішілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
ҚР Үкіметінің 17.08.2017жылғы №615 «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар»

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужно подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жамбыл аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Жамбылское районное Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Алматинской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Қуштекөва Зинаш Қопжасаровна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

